

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD** 

EDILTEC AISLAMIENTOS S.A.  
POL. IND. GRANDES INDUSTRIAS, PARCELA 6  
25400 – LES BORGES BLANQUES (LLEIDA)  
Tel. 973 14 06 05 – Fax. 973 14 06 06

Declara, bajo la propia responsabilidad, que el panel aislante realizado con espuma polyiso PIR revestida:

**POLIISO<sup>®</sup> VV**

fabricado en Z.I. - C.da Stampalone – 64036 Cellino Attanasio (TE) - Italia, responde a los requisitos esenciales del mandato M/103 de la Directiva Comunitaria de los Productos de Construcción (89/106/CEE) y está sujeto a un control de producción, y que los análisis efectuados son conforme a las exigencias de la norma:

**EN 13165 – Anexo ZA2**

“PRODUCTOS AISLANTES TERMICOS PARA APLICACIONES EN LA EDIFICACIÓN –  
PRODUCTOS MANUFACTURADOS DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (PUR) -  
ESPECIFICACIONES”

Esta Declaración se basa en los ensayos realizados por el siguiente laboratorio notificado:

FIW – FORSCHUNGSINSTITUT FÜR WÄRMESCHUTZ e.V. Manchen Lochhamer Schlag 4  
-82166 Gräfelfing con Número de Acreditación 0751.

El Código de Designación de este producto es:

Espesores 20-140 mm: **PIR-EN13165-T2-CS(10/Y)120-DS(TH)10-WL(T)2**

- Conductividad térmica  $\lambda_D$  declarada:

0.028 W/mK para espesores de 20 a 70 mm  
0.026 W/mK para espesores de 80 a 140 mm

- Resistencia térmica  $R_D$  declarada:

Espesor (mm):	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140
$R_D$ (m <sup>2</sup> K/W):	0.70	1.05	1.40	1.75	2.10	2.50	3.05	3.45	3.80	4.60	5.35

- Clasificación de reacción al fuego (Euroclase): F

EDILTEC AISLAMIENTOS S.A.

16/11/2010



GEMMA GASÀ  
Dpto técnico y de calidad  
[ggasa@ediltec.es](mailto:ggasa@ediltec.es)