

DECLARACION DE CONFORMIDAD

EDILTEC AISLAMIENTOS S.A.
POL. GRANDES INDUSTRIAS P-6
25400 – LES BORGES BLANQUES (LLEIDA)

Declara, bajo la propia responsabilidad, que el producto:

X-FOAM® HBT500

fabricado en Les Borges Blanques, responde a los requisitos esenciales del mandato M/103 de la Directiva Comunitaria de los productos de Construcción (89/106/CEE) y está sujeto a un control de producción, y que los análisis efectuados son conforme a las exigencias de la norma:

EN 13164 – Anexo ZA

“PRODUCTOS AISLANTES TERMICOS PARA APLICACIONES EN LA EDIFICACION.
PRODUCTOS MANUFACTURADOS EN POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS)-ESPECIFICACIONES”

Esta Declaración se basa en los ensayos realizados por los siguientes laboratorios notificados:

CEIS S.L., carretera Villaviciosa de Odón a Móstoles Km 1.5 – 28935 Móstoles (Madrid) con Número de Acreditación 1/LE991.

AFITI LICOF, Camino del Estrechillo 8 – 28500 Arganda del Rey (Madrid) con Número Notificado 1168.

El Código de Designación de este producto es:

Espesores de 50 a 120mm: **XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)500- DS(TH)**

- Conductividad térmica λ_D declarada:

0.034 W/mK para espesores de 50 a 60 mm

0.036 W/mK para espesores de 80 a 120 mm

- Resistencia térmica R_D declarada:

Espesor (mm)	50	60	80	100	120
R_D (m ² K/W)	1.45	1.75	2.20	2.75	3.30

- Clasificación de reacción al fuego (Euroclase): **E**

- Resistencia a compresión: **500 kPa**

Les Borges Blanques
30/04/2012

EDILTEC AISLAMIENTOS S.A.
Rble. Técnico y de Calidad



Este certificado ha sido revisado el 30 de Abril de 2012 y será válido mientras permanezcan vigentes las normas técnicas referidas en el documento o las condiciones de producción o el control de producción en fábrica se modifiquen significativamente.